

RGI.271.20.2019

Świltcza, dn. 13.06.2019 r.

### **Modyfikacja treści siwz nr 1**

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

**Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świltcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świltcza**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 05 czerwca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557029-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: [www.bip.swiltcza.com.pl](http://www.bip.swiltcza.com.pl)

Planowany termin składania ofert: do **18 czerwca 2019 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świltcza zmienia oraz wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W dniu 10 czerwca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie 1**

SIWZ rozdz.4 i rozdz. 16 Ogólne warunki umowy §7 ust. 1- Mając na uwadze treść art. 142 oraz 143 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SIWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu obowiązywania umowy, poprzez wskazanieiennej daty granicznej początku obowiązywania umowy celem dokonania m.in. szczegółowej wyceny uwzględniająca czas ustawowy trwania procedury przetargowej oraz okresy wypowiedzeń obecnie obowiązujących umów dystrybucyjnych/sprzedaży.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych przez OSD i po wypowiedzeniu wszystkich umów dystrybucyjnych. W związku z miesięcznym okresem wypowiedzenia umów dystrybucyjnych ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Operatora Systemu Dystrybucyjnego realizacja umowy będzie możliwa najwcześniej od dnia 01.08.2019r.

Ponadto informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przed zawarciem umowy uzyskać od OSD potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla wszystkich punktów poboru energii występujących w przetargu.

Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu:

*„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.08.2019r., jednak nie wcześniej niż po wypowiedzeniu umów dystrybucyjnych przez Zamawiającego i po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD. ”*

Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie zmiany oczekiwanego terminu realizacji w

pozostałych dokumentach SIWZ i Ogłoszenia, również jeśli chodzi o wolumen zamawianej energii.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zakłada, że termin realizacji umowy nastąpi od dnia 1 lipca 2019 r. Zamawiający upoważni Wykonawcę - na podstawie stosownego pełnomocnictwa - do wypowiedzenia umów dystrybucyjnych/sprzedaży za porozumieniem stron, co pozwoli na znaczne skrócenie terminu wypowiedzenia tych umów i pozwoli na realizację umowy w zaplanowanym przez Zamawiającego terminie.**

**Pytanie 2**

SIWZ rozdz. 16 Ogólne warunki umowy §7 ust. 1

W związku z tym, że umowa nie dotyczy umowy sprzedaży energii elektrycznej lecz kompleksowej dostawy energii elektrycznej prosimy o modyfikację słów *niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy* na „*niż po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD.*”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.**

**Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie liczby PPE i wolumenu na okres trwania zamówienia dla oświetlenia ulicznego, celem przygotowania prawidłowej wyceny, a następnie prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy. Liczba PPE zgodnie z Załącznikiem nr 5 do siwz. Natomiast wyodrębnienie wolumenu na okres trwania zamówienia dla oświetlenia ulicznego nie jest niezbędne dla prawidłowej kalkulacji, zwłaszcza, że Wykonawca zgodnie z zapisami przetargu nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.**

**Pytanie 4**

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii. Wykonawca prosi również o podanie mocy umownej dla każdego PPE, co jest niezbędne do obliczenia ceny za dystrybucję energii elektrycznej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy. Wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego skalkulowania ceny oferty zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym informacja o mocy zamówionej (zwłaszcza załącznik nr 5 do SIWZ).**

**Pytanie 5**

Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego załączników w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnienia na stronie załączniki w wersji edytowalnej.**

**Pytanie 6**

Pełnomocnictwo - Informujemy, iż w przypadku przejścia PPE z umowy sprzedaży energii elektrycznej na kompleksową umowę dostawy energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający jest zobowiązany przed zawarciem umowy uzyskać od OSD potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla wszystkich

punktów poboru energii występujących w przetargu oddzielnie. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem do Wykonawcy o uzyskanie ww. potwierdzenia zbiorczo przez Wykonawcę. Aby występować w imieniu Zamawiającego Wykonawca będzie potrzebował pełnomocnictwa od wszystkich jednostek biorących udział w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca wraca się z zapytaniem, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej w tym postępowaniu przetargowym.

W treści pełnomocnictwa Zamawiający upoważniającego Wykonawcę w szczególności do:

*„Wystąpienia w imieniu mocodawcy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z wnioskiem o pozyskania dokumentu potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla każdego PPE mocodawcy oraz innych danych niezbędnych do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do pełnomocnictwa.**

#### **Pytanie 7**

SIWZ rozdz. 13 pkt 13.1

Wykonawca zwraca się o dostosowanie zapisu SIWZ rozdz. 13 pkt 13.1 do zapisów SIWZ rozdz. 16 Ogólne warunki umowy §9 ust. 1. W obecnym brzmieniu oba zapisy są ze sobą sprzeczne.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający skreśla w rozdziale 13 SWZ pkt 13.1.**

#### **Pytanie 8**

Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii- Wykonawca zapytuje czy Zamawiający zawarł w postępowaniu PPE obejmujące mikroinstalacje i ma zawarte dla nich obowiązujące umowy. Jeśli tak prosimy o wykreślenie ich z wykazu punktów poboru i postępowania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonał wykreślenia punktów poboru energii elektrycznej obejmujące mikroinstalacje tj. poz. 3, 86, 118, 123, 128, 171, 142, 185.**

**W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do siwz - Zestawienie punktów poboru energii.**

**W związku z powyższym, rozdział 3 pkt 3.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:**

„3.5. Wielkość zamówienia:

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (6 miesięcy) wynosi **812.857 kWh** w tym:

– energia rozliczana całodobowo w grupie C11:	<b>620.000</b>	kWh
– energia rozliczana całodobowo w grupie C21:	<b>152.857</b>	kWh
– energia w strefie szczytowej dla grupy C22a:	<b>12.000</b>	kWh
– energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a:	<b>28.000</b>	kWh
Razem	<b>812.857</b>	kWh

Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od

zakładanych.

Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu”.

#### **Pytanie 9**

Ogólne warunki umowy §9 ust. 1a) - W ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Informujemy jednocześnie, że zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową poprzez zawarcie stosownego aneksu pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu:

*„Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów siwz. Zamawiający ma świadomość, że po przetargu zmiana mocy przyłączeniowej może nastąpić po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD, potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji, określeniu parametrów technicznych dostaw przez OSD, w tym dostosowania kosztem odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”**

#### **Pytanie 10**

SIWZ rozdz. 2 i rozdz. 16. Ogólne warunki umowy §6 ust. 1-

Wykonawca proponuje, aby poza umową z Gminą Świlcza odrębne umowy zawarte były z jednostkami wskazanymi w §6 ust. 1. Pozostałe jednostki nie posiadające odrębnego NIP rozliczane byłyby na podstawie faktur wystawionych na Gminę Świlcza i przesyłanych odrębnie na adres korespondencyjny jednostki.

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.**

#### **Pytanie 11**

Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii- SIWZ rozdz. 2 i rozdz. 16. Ogólne warunki umowy §6 ust. 1-

Wykonawca prosi o podanie punktów poboru energii w rozbiciu na poszczególnych odbiorców, zgodnie z oczekiwanym sposobem wystawiania faktur VAT.

**Odpowiedź:**

**Żądana informacja zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.**

#### **Pytanie 12**

SIWZ rozdział 3, pkt. 3.7.- Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego? W załączeniu przykładowy wzór umowy wraz z regulaminem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgadza się na zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego.**

#### **Pytanie 13**

Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanyymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do dokumentacji zapisu następującej treści: „*W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.*”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów siwz. Zamawiający ma świadomość, że po przetargu trudno byłoby oczekiwać zmiany mocy przyłączeniowej lub mocy umownej w ramach innych niż określone w przedmiocie zamówienia taryf. Dlatego deklaruje, że zwiększenie mocy przyłączeniowej/ umownej do obiektów nastąpi w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych a gdyby okazało się to niemożliwe, nie będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia tych oczekiwań.**

#### Pytanie 14

Ogólne warunki umowy §8- Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)*”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w tym zakresie.**

#### Pytanie 15

Ogólne warunki umowy §8 pkt. 3- Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy, jednak nie widzi potrzeby zmiany dokumentów przetargowych. Jako automatyczne potrącenie kary Zamawiający uznaje automatyczne pomniejszenie bieżących płaconych należności na rzecz Wykonawcy o wielkość kary, bez konieczności wcześniejszego dostarczenia noty obciążeniowej. Jednak Zamawiający ma świadomość, że wystawienie noty jest niezbędne dla prawidłowego udokumentowania takiego zdarzenia (również we własnej rachunkowości) i zobowiązuje się, że w takim przypadku nota obciążeniowa zostanie wystawiona i dostarczona niezwłocznie po dokonaniu takiego potrącenia.**

#### Pytanie 16

Formularz oferty- Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 4 i 5

Prosimy o modyfikację pkt. 4, poprzez wykreślenie słów „w tym opłatę handlową” oraz wyodrębnienie odrębnej kalkulacji uwzględniającej ww. opłatę dla poszczególnych taryf, zgodnie z tabelą poniżej:

Grupa taryfowa	Liczba PPE	Cena jednostkowa netto w zł/ 1PPE/ m-c	Wartość netto opłaty handlowej (liczba PPE*cena jedn. netto* liczba miesięcy	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
Cli					
C21					
C22a	—				
B23	_____				

**Odpowiedź:**

**W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z sugestią Wykonawcy.**

**Pytanie 17**

SIWZ rozdz. 16. Ogólne warunki umowy §5 Zasady rozliczeń ust.1-4.

W związku z tym, że Zamawiający ogłosił przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej w cenie brutto na fakturze VAT zawarta będzie zarówno kwota za sprzedaż jak i za dystrybucję energii elektrycznej. Proponowany przez Zamawiającego sposób rozliczenia za usługę, której dotyczy przedmiotowe postępowanie jest niepełny, gdyż nie uwzględnia opłat za dystrybucję energii elektrycznej.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację §5 w następujący sposób:

- §5pkt 1.: dodanie sformułowania *Załącznik nr 1 do umowy*", którym stanie się Oferta Wykonawcy obecnie Załącznik nr 1 Formularz oferty.
- §5pkt. 2: Wykonawca proponuje usunąć ze względu na modyfikację w pkt 1
- §5pkt 3.: modyfikacja zapisu do treści: „*Ceny jednostkowe określone w ust. 2 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem możliwości zmian ujętych w §9*”

-§5pkt 4.: modyfikacja treści poprzez usunięcie zapisu:

„w §5 ust. 2 Umowy i zostanie wyliczona wg wzoru:

a) przy rozliczeniu całodobowym lub ryczałtowym:

$$N = E \times C$$

gdzie:

N - należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (zł)  
E - ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy pomiarowo rozliczeniowe lub stała ilość przyjęta do rozliczeń w przypadku rozliczenia ryczałtowego (kWh)

C - cena jednostkowa energii elektrycznej określona w §5 ust.1 lit. a

b) dla rozliczenia w grupach dwutaryfowych:

$$N = E1 \times C1 + E2 \times C2$$

gdzie:

N - należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (zł)  
E1, - ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy pomiarowo rozliczeniowe w strefie szczytowej lub dziennej (kWh)

E2 - ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy pomiarowo rozliczeniowe w strefie pozaszczytowej lub nocnej (kWh)

C1, C2 - ceny jednostkowe energii elektrycznej określone odpowiednio dla tych grup."

i zastąpienie go słowami: „w *Ofercie Wykonawcy Załącznik nr 1 do Umowy*”, którym stanie się Oferta Wykonawcy obecnie **Załącznik nr 1 Formularz oferty**.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.**

**Pytanie 18**

Załącznik do SIWZ nr 1, pkt 5. ppkt 1

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:

„*1 deklaruje, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę o dostawę energii przy stawkach netto za sprzedaż energii*”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgadza się na modyfikację zaproponowanego zapisu.  
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ.**

**Pytanie 19**

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do rozpoczęcia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści:

*„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do wejścia w życie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.**

-----

2. W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w zakresie:

1) Rozdziału 10:

Rozdział 10 pkt 10.3 otrzymuje nowe brzmienie:

10.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczetowanej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

<p style="text-align: center;">Gmina Świlcza</p> <p style="text-align: center;">Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.20.2019</p> <p style="text-align: center;">Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza</p> <p style="text-align: center;"><b>Nie otwierać przed dniem 18 czerwca 2019 r. do godz. 10.30</b></p>
--

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

2) Rozdziału 11 pkt 11.1. i 11.5:

Rozdział 11 pkt 11.1. i 11.5. otrzymuje nowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. Nr 205 – sekretariat na II piętrze.

**Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.**

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

**11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń na parterze w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.30.**

3) Rozdziału 8 pkt 8.1:

Rozdział 8 pkt 8.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: **7 000,00 zł** (słownie: *siedem tysięcy złotych*)”.



4) Rozdziału 12 pkt 12.7:

Rozdział 12 pkt 12.7 otrzymuje nowe brzmienie:

„12.7. Cenę oferty należy obliczyć w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto w zł/kWh, określone z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, odrębnie dla energii rozliczanej w poszczególnych grupach taryfowych, przyjmując w ceny wyrażone w zł/kWh, przy czym są to stawki rozliczane:

a) całodobowo (dla grupy taryfowej C11) –  $C_1$

b) całodobowo (dla grupy taryfowej C21) –  $C_2$

c) w strefie szczytowej (dla grupy taryfowej C22a) –  $C_3$

d) w strefie pozaszczytowej (dla grupy taryfowej C22a) –  $C_4$

**oraz opłaty handlowe dla poszczególnych taryf** i cenę za usługę dystrybucji energii elektrycznej na całość zamówienia.

-----  
Odpowiednie zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu