

RGI.271.39.2019

Świlcza, dn. 19.11.2019 r.

Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 25 października 2019 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30 października 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 512695-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl.

Planowany termin składania ofert: do 03 grudnia 2019 r. do godz. 11:00

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 14 listopada 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t. j.) zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca, o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie edytowalnej formy załączników.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni w załączeniu edytowalne formy załączników.

Pytanie 2

SIWZ Zał nr 1 Ogólne warunki umowy §7 ust. 1-

W związku z tym, że umowa nie dotyczy umowy sprzedaży energii elektrycznej lecz kompleksowej dostawy energii elektrycznej prosimy o modyfikację słów „... *niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy*” na „*niż po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD* .”

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się modyfikację powyższego zapisu.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie liczby PPE taryfy i wolumenu na okres trwania zamówienia dla oświetlenia ulicznego, celem przygotowania prawidłowej wyceny, a następnie prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Liczba PPE: 80 i wolumen na okres trwania zamówienia dla oświetlenia ulicznego: 535.548 kWh.

Pytanie 4

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii. Wykonawca prosi również o podanie mocy umownej dla każdego PPE, co jest niezbędne do obliczenia ceny za dystrybucję energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy. Wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego skalkulowania ceny oferty zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym informacja o mocy zamówionej (zwłaszcza załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 5

Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii- Wykonawca zapytuje czy Zamawiający zawarł w postępowaniu PPE obejmujące mikroinstalacje i ma zawarte dla nich obowiązujące umowy. Jeśli tak prosimy o wykreślenie ich z wykazu punktów poboru i postępowania.

Odpowiedź:

Wykaz punktów poboru nie zawiera PPE obejmujących mikroinstalacje.

Pytanie 6

Ogólne warunki umowy §9 ust. 1, 1a)- W ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową poprzez zawarcie stosownego aneksu pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu:

„Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów siwz. Zamawiający ma świadomość, że po przetargu zmiana mocy przyłączeniowej może nastąpić po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków

przyłączenia u OSD, potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji, określeniu parametrów technicznych dostaw przez OSD, w tym dostosowania kosztem odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

Pytanie 7

SIWZ rozdz. 2 i rozdz. 16 .Ogólne warunki umowy §6 ust. 1-

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii-.Ogólne warunki umowy §6 ust. 1-

Wykonawca prosi o podanie punktów poboru energii w rozbiciu na poszczególnych odbiorców, zgodnie z oczekiwanym sposobem wystawiania faktur VAT.

Odpowiedź:

Żądana informacja zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 8

SIWZ rozdział 3, pkt. 3.7.- Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego? W załączeniu przykładowy wzór umowy wraz z regulaminem.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego.

Pytanie 10

Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do dokumentacji zapisu następującej treści: „*W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów siwz. Zamawiający ma świadomość, że po przetargu trudno byłoby oczekiwać zmiany mocy przyłączeniowej lub mocy umownej w ramach innych niż określone w przedmiocie zamówienia taryf. Dlatego deklaruje, że zwiększenie mocy przyłączeniowej/ umownej do obiektów nastąpi w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych a gdyby okazało się to niemożliwe, nie będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia tych oczekiwań.

Pytanie 11

Ogólne warunki umowy §8- Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)*”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w tym zakresie.

Pytanie 12

Ogólne warunki umowy §8 pkt. 3- Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy, jednak nie widzi potrzeby zmiany dokumentów przetargowych. Jako automatyczne potrącenie kary Zamawiający uznaje automatyczne pomniejszenie bieżących płaconych należności na rzecz Wykonawcy o wielkość kary, bez konieczności wcześniejszego dostarczenia noty obciążeniowej. Jednak Zamawiający ma świadomość, że wystawienie noty jest niezbędne dla prawidłowego udokumentowania takiego zdarzenia (również we własnej rachunkowości) i zobowiązuje się, że w takim przypadku nota obciążeniowa zostanie wystawiona i dostarczona niezwłocznie po dokonaniu takiego potrącenia.

Pytanie 13

Formularz oferty- Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 4 i 5

Prosimy o modyfikację pkt. 4, poprzez wykreślenie słów „w tym opłatę handlową” oraz wyodrębnienie odrębnej kalkulacji uwzględniającej ww. opłatę dla poszczególnych taryf, zgodnie z tabelą poniżej:

Grupa taryfowa	Liczba PPE	Cena jednostkowa netto w zł/ 1PPE/ m-c	Wartość netto opłaty handlowej (liczba PPE*cena jedn. netto* liczba miesięcy	Wartość podatku VAT	Wartość brutto

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z sugestią Wykonawcy.

Pytanie 14

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do rozpoczęcia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści:

„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do wejścia w życie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.