

Ogłoszenie nr 540275997-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.

Świlcza:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633242-N-2019

Data: 06/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.swilcza.com.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dostawa i montaż opraw LED w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym, wysięgnikami i modernizacją systemu sterowania na terenie Gminy Świlcza mającej na celu poprawę efektywności energetycznej. 3. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadania będzie: 1) wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia w tym uzgodnienie z PGE Dystrybucją i Zamawiającym, w tym w szczególności: a) projekt wykonawczy - 3 egz., b) przedmiar robót – 2 egz., c) STWIOR – 2 egz. 2) dokumentacja projektowa musi być wykonana na kopii mapy zasadniczej. 4. W ramach dostawy i montażu opraw LED należy wykonać: 1) demontaż 675 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach; 2) dostawę i montaż 663 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach; 3) demontaż osprzętu elektrycznego tj. przewodów, zacisków, zabezpieczeń i wysięgników do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 663 kpl; 4) montaż osprzętu elektrycznego tj. przewodów, zacisków, zabezpieczeń i wysięgników do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 663 kpl; 5) modernizację systemu sterowania oświetleniem ulicznym – zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego z indywidualnym sterowaniem pojedynczą oprawą, 6) utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów; 7) wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji; 8) wykonanie pomiarów fotometrycznych – pomiar luminacji oświetlenia w oparciu o normę PN-EN 13201:2016, w zakresie dotyczącym wskazanych przez zamawiającego 15 odcinków dróg (odcinków oświetleniowych); 9) przeszkolenie trzech osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym (co najmniej 1 szkolenie z wykorzystaniem zainstalowanego na terenie Gminy Świlcza systemu sterowania oświetleniem ulicznym). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) program Funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) „Modernizacja infrastruktury oświetlenia

drogowego na terenie Gminy Świlcza” – załącznik nr 8; b) przedmiar robót – załącznik nr 9, c) wzór umowy – pkt 16 SIWZ, d) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 6. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując SIWZ, w tym dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, użytemu w dokumentacji i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót towarzyszy wyraz „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który stosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w złożonej ofercie i w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości, w zakresie obejmującym cały przedmiot zamówienia, w tym na diody LED, układ zasilający i obudowę oprawy oświetleniowej, na minimalny okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, liczony w pełnych latach, co będzie uwzględnione podczas oceny ofert w postępowaniu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu

– pkt 13 SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 5 lat lub niewskazania przez wykonawcę oferowanego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 8. Wymagania w zakresie dostaw: 1) Zamawiający wymaga aby oferowane przez wykonawcę w ramach dostawy wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od tych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 2) Oferowane przez wykonawcę w ramach dostaw oprawy oświetleniowe do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego powinny mieć łączną moc (sumę mocy rzeczywistej wszystkich opraw) nie wyższą niż wykazaną w dokumentacji, tj. 27,34 kW; 3) Wykonawca na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2, powinien wykazać, że: a) oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno-użytkowe zamawiającego, i gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN – EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg; Potwierdzeniem spełnienia wymagań zgodnych z normą PN-EN 13201 przez oferowane oprawy zostanie potwierdzone w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. ; b) łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw) nie jest większa niż 27,34 kW. 4) Moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw) jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu – pkt 13 SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dostawa i montaż opraw LED w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym, wysięgnikami i modernizacją systemu sterowania na terenie Gminy Świlcza mającej na celu poprawę efektywności energetycznej. 3. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadania będzie: 1) wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia w tym uzgodnienie z PGE Dystrybucją i Zamawiającym, w tym w szczególności: a) projekt wykonawczy - 3 egz., b) przedmiar robót – 2 egz., c) STWIOR – 2 egz. 2) dokumentacja projektowa musi być wykonana na kopii mapy zasadniczej. 4. W ramach dostawy i montażu opraw LED należy wykonać: 1) demontaż 675 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach; 2) dostawę i montaż 663 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach; 3) demontaż osprzętu elektrycznego tj. przewodów, zacisków, zabezpieczeń do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 663 kpl; 4) montaż osprzętu elektrycznego tj. przewodów, zacisków, zabezpieczeń do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 663 kpl; 5) demontaż i montaż wysięgników w ilości 445 szt. 6) modernizację systemu sterowania oświetleniem ulicznym – zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania opawami oświetlenia ulicznego z indywidualnym sterowaniem pojedynczą oprawą, 7) utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów; 8) wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji; 9) wykonanie pomiarów fotometrycznych – pomiar luminacji oświetlenia w oparciu o normę PN-EN 13201:2016, w zakresie dotyczącym wskazanych przez zamawiającego 15 odcinków dróg (odcinków oświetleniowych); 10) przeszkolenie trzech osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym (co najmniej 1 szkolenie z wykorzystaniem zainstalowanego na terenie Gminy Świlcza systemu sterowania oświetleniem ulicznym); 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

określa: a) program Funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” – załącznik nr 8; b) przedmiar robót – załącznik nr 9, c) wzór umowy – pkt 16 SIWZ, d) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 6. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując SIWZ, w tym dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, użytemu w dokumentacji i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót towarzyszy wyraz „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który stosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w złożonej ofercie i w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości, w zakresie obejmującym cały przedmiot zamówienia, w tym na diody LED, układ zasilający i obudowę oprawy oświetleniowej, na minimalny okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, liczony w pełnych latach, co będzie uwzględnione podczas oceny

ofert w postępowaniu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu – pkt 13 SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 5 lat lub niewskazania przez wykonawcę oferowanego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 8. Wymagania w zakresie dostaw: 1) Zamawiający wymaga aby oferowane przez wykonawcę w ramach dostawy wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od tych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 2) Oferowane przez wykonawcę w ramach dostaw oprawy oświetleniowe do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego powinny mieć łączną moc (sumę mocy rzeczywistej wszystkich opraw) nie wyższą niż wykazaną w dokumentacji, tj. 27,34 kW; 3) Wykonawca na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2, powinien wykazać, że: a) oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno-użytkowe zamawiającego, i gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN – EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg; Potwierdzeniem spełnienia wymagań zgodnych z normą PN-EN 13201 przez oferowane oprawy zostanie potwierdzone w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. ; b) łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw) nie jest większa niż 27,34 kW. 4) Moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw) jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu – pkt 13 SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-23, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski